

ЗВІТ ПРО АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОЕКТУ

№ 272 «Сучасне лабораторне обладнання для кабінету хімії школи № 2 ім.Д.Карбишева» законодавству, Положенню та можливості його реалізації

Відповідальний: управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Дата призначення відповідальним за експертизу: 1 березня 2019 р.

Дата публікації звіту:

Зміст заходу: здійснення аналізу поданого проекту за змістом та можливостями його реалізації.

1. Запропонований проект належить до повноважень Київської міської влади та відповідає Положенню:
 - а) так
3. Запропонований проект відповідає чинному законодавству:
 - а) так
4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:
 - а) так
5. Висновок стосовно технічних можливостей виконання запропонованого завдання:
 - а) позитивний
6. Проект передбачає виключно розробку проектно-кошторисної документації:
 - а) ні
7. Проект має завершений характер (виконання заходів у майбутньому не вимагатиме прийняття подальших заходів та не потребуватиме додаткового виділення коштів з бюджету міста Києва):
 - а) так
8. Проект суперечить діючим міським цільовим програмам, або дублює завдання, які передбачені цими програмами і плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік:
 - а) ні
9. Реалізація проекту планується на землях або об'єктах приватної форми власності:
 - а) ні
10. Проект не буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації:
 - а) ні
11. Витрати за кошторисом, призначеним на реалізацію запропонованого завдання:
 - б) із зауваженнями щодо порядку закупівліАвтор проекту погоджується на закупівлю кабінету біології з відповідним обладнанням, а не окремих предметів.
12. Наявний гарантійний лист щодо доступності:
 - в) не потрібен.
13. Подібні проекти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві.
14. Оцінка параметрів ефективності проекту:
 - 14.1.інноваційність: так.
 - 14.2.соціальність вказана: так
 - 14.2.1.бюджетна ефективність на етапі реалізації: так
 - 14.2.2. бюджетна ефективність на етапі функціонування після реалізації: так.

15. Висновки і погодження/узгодження, необхідні від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та комунальних підприємств стосовно можливості реалізації проекту:

не потребує

16. Висновок щодо відповідності проекту законодавству, Положенню та можливості його реалізації:

позитивний

11.03.2019

В.о. начальника управління



Валентина КУЛАГІНА

